

SYXYL

Aus der Natur. In die Balance.

**PRODUKT-
KOMPENDIUM
2019**



Alphabetisches Verzeichnis der SYXYL-Präparate

Bezeichnung	Darreichungsform	Segment	Seite
Aminosyx®	Tabletten	Tag-Nacht-Balance	5
Basosyx® Classic	Tabletten	Säure-Basen-Balance	7
Basosyx® Hepa	Tabletten	Säure-Basen-Balance	8
Drüfusan Tabletten	Tabletten	SYXYL-Spezialitäten	10
Ginkgo Syxyl Tabletten	Tabletten	SYXYL-Spezialitäten	12
Harnsäuretropfen F Syxyl	Tropfen	Bewegungsapparat/Rheuma	15
MedEctoin® Syxyl	Creme	Haut	17
Milzimmunosyx	Tropfen	Lymphatisches System	18
ProBio-Cult® Duo	Kapseln	Darmflora-Balance	20
ProBio-Cult® Junior	Sticks	Darmflora-Balance	22
ProBio-Cult® Pur 15	Kapseln	Darmflora-Balance	24
ProBio-Cult® Relax	Kapseln	Darmflora-Balance	26
ProBio-Dent®	Tabletten	Mundflora-Balance	28
Regacan®	Tabletten	Immun-Balance	29
Regazym® Plus	Tabletten	Enzym-Balance	30
Remisyx®	Tropfen	Milieu-Balance	32
Selen-Forte Syxyl	Tabletten	Immun-Balance	33

Rezeptierhinweise

Anwendung	Produkt	Seite
Altersjuckreiz	MedEctoin® Syxyl	17
Antioxidantien	Selen-Forte Syxyl	33
Bewegungsapparat (Rheuma)	Harnsäuretropfen F Syxyl	15
Darmflora (Pflege)	ProBio-Cult® Junior ProBio-Cult® Pur 15 ProBio-Cult® Relax Remisyx®	22 24 26 32
Darmflora (nach Antibiotischer Therapie)	ProBio-Cult® Duo	20
Darmschleimhaut Aufbau	ProBio-Cult® Duo	20
Entspannung	Aminosyx®	5
Enzyme	Regazym® Plus	30
Gesunderhaltung der Leberfunktion	Basosyx® Hepa	8
Gicht	Harnsäuretropfen F Syxyl	15
Harnsäure Diathese	Harnsäuretropfen F Syxyl	15
Harnsäureüberladung des Blutes	Harnsäuretropfen F Syxyl	15
Haut - trockene, spröde, empfindliche	MedEctoin® Syxyl	17
Homöopathisch registrierte Arzneimittel	Drüfusan Tabletten Ginkgo Syxyl Tabletten	10 12
Immunabwehr reduziert durch Selenmangel	Selen-Forte Syxyl	33
Immunmodulation	Regacan®	29
Immunsystem	Regacan® Selen-Forte Syxyl	29 33
Juckreiz	MedEctoin® Syxyl	17

Rezeptierhinweise

Anwendung	Produkt	Seite
Kariesprophylaxe	ProBio-Dent®	28
Leber-Balance	Basosyx® Hepa	8
Magen-Darm-Balance	ProBio-Cult® Duo ProBio-Cult® Relax	20 26
Milieu-Balance	Remisyx®	32
Milzfunktionsstörungen	Milzimmunosyx	18
Mundpflege	ProBio-Dent®	28
Neurodermitis	MedEctoin® Syxyl	17
Psoriasis	MedEctoin® Syxyl	17
Parodontoseprophylaxe	ProBio-Dent®	28
Rheumatischer Formenkomplex	Harnsäuretropfen F Syxyl	15
Säure-Basen-Haushalt	Basosyx® Classic Basosyx® Hepa	7 8
Schlaf	Aminosyx®	5
Schüßler Salze	Drüfusan Tabletten	10
Selen-Balance	Selen-Forte Syxyl	33
Störungen der Milzfunktion	Milzimmunosyx	18
Stressresilienz	ProBio-Cult® Relax	26
Tag-Nacht-Balance	Aminosyx®	5
Trockene Haut	MedEctoin® Syxyl	17
Zahnpflege	ProBio-Dent®	28

AMINOSYX®

TAG-NACHT-BALANCE

Mit B-Vitaminen für das Nervensystem

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten: Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Taurin⁺, L-Argininmonohydrochlorid, L-Glutamin, L-Tyrosin, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Guaranaextraktpulver⁺ (Malto dextrin, Koffein, Guaranaextrakt), L-Tryptophan⁺⁺, pflanzliches Fett (ganz gehärtetes Palmfett), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Polyethylenglycol), Farbstoff Titandioxid, Nicotinamid, Kupfergluconat, Farbstoff Eisenoxid⁺, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	2 Tabl.	4 Tabl.	NRV* 2/4 Tabl.
Folsäure	100 µg	200 µg	50 % / 100 %
Kupfer	0,5 mg	1 mg	50 % / 100 %
Niacin (Vitamin B ₃)	8 mg	16 mg	50 % / 100 %
Riboflavin (Vitamin B ₂)	0,7 mg	1,4 mg	50 % / 100 %
Pyridoxin (Vitamin B ₆)	0,7 mg	1,4 mg	50 % / 100 %
Thiamin (Vitamin B ₁)	0,55 mg	1,1 mg	50 % / 100 %
Cyanocobalamin (Vitamin B ₁₂)	1,25 µg	2,5 µg	50 % / 100 %
L-Arginin	125 mg	250 mg	**
L-Glutamin	125 mg	250 mg	**
Taurin ⁺	250 mg	n. a.	**
L-Tyrosin	125 mg	250 mg	**
L-Tryptophan ⁺⁺	100 mg	n. a.	**
Guaranaextraktpulver ⁺ (enthält 5 mg Koffein pro Tablette)	100 mg	n. a.	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

+ nur in der Tablette für den Morgen (rote Tablette) enthalten

++ nur in der Tablette für den Abend (weiße Tablette) enthalten

Verzehrempfehlung: Morgens 2 rote Tabletten und gegen Abend 2 weiße Tabletten einnehmen.

Die Tagesdosis von 2 (4) Tabletten **Aminosyx®** deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Kupfer zu 50 % (100 %), an Folsäure zu 50 % (100 %), an Vitamin B₃ zu 50 % (100 %), an Vitamin B₂ zu 50 % (100 %), an Vitamin B₆ zu 50 % (100 %), an Vitamin B₁ zu 50 % (100 %) und an Vitamin B₁₂ zu 50 % (100 %) gemäß Lebensmittel-Informationsverordnung.

Hinweis: Enthält Koffein. **Aminosyx®** ist nicht für Schwangere, Stillende sowie Kinder und Jugendliche geeignet. Bei der Einnahme von Antidepressiva sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten gehalten werden.

Aminosyx® bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Es enthält pflanzliche Bestandteile und Naturstoffe, die gewissen Farbschwankungen unterliegen können. Leichte farbliche Unterschiede können daher auftreten und beeinflussen nicht die Qualität des Produktes.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

Erhältliche Packung:

80,7 g (60 Tabletten à 655 mg + 60 Tabletten à 690 mg), PZN: 13837314

Aminosyx® ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✔ gelatinefrei
- ✔ vegan

BASOSYX[®]

CLASSIC

SÄURE-BASEN-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen, Algenpulver und Spargelpulver

Zutaten: Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Füllstoff Cellulose, Maisstärke, Zinkgluconat, Kaliumcitrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Spargelpulver (0,3 %), Spirulinaalgenpulver (0,3 %).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	4 Tabl.	6 Tabl.	NRV* 4/6 Tabl.
Calcium	644 mg	966 mg	81 % / 121 %
Magnesium	211 mg	316 mg	56 % / 84 %
Zink	10 mg	15 mg	100 % / 150 %

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

Verzehrempfehlung: Nehmen Sie 2 Tabletten ca. 1 Stunde nach den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) oder 4 Tabletten vor dem Zubettgehen.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Hinweis: Da in **Basosyx[®] Classic** Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Magnesiumpräparate können bei empfindlichen Personen eine leicht abführende Wirkung haben.

Erhältliche Packung:

Packung mit 98,0 g (140 Tabletten à 700 mg), PZN: 13837277

Basosyx[®] Classic ist:

- ✓ gelatinefrei
- ✓ glutenfrei
- ✓ laktosefrei
- ✓ hefefrei
- ✓ natriumfreie Mineralstoffverbindungen
- ✓ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✓ vegan

BASOSYX®

HEPA

SÄURE-BASEN-BALANCE UND LEBER-BALANCE

Mit Cholin zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion
und Zink für den Säure-Basen-Haushalt

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten: Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Calciumbisglycinat, Kaliumchlorid, Cholin tartrat, Maisstärke, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Talkum), wässriger Trockenextrakt (1:1:1) (Maltodextrin, Artischockenextrakt, Mariendisteleextrakt, Löwenzahnextrakt, Trennmittel Siliciumdioxid), Calciumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Cholin citrat, pflanzliches Öl (Palmkern, Kokosnuss, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Magnesiumcarbonat, Farbstoff Titandioxid, Zinkcitrat, Natriummolybdat.

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	4 Tabl.	6 Tabl.	NRV* 4/6 Tabl.
Mineralstoffe			
Kalium	200 mg	300 mg	10 % / 15 %
Calcium	80 mg	120 mg	10 % / 15 %
Magnesium	40 mg	60 mg	11 % / 16 %
Zink	3,3 mg	5 mg	33 % / 50 %
Molybdän	16,7 µg	25 µg	33 % / 50 %
Pflanzliche Zutaten			
Wässriger Trockenextrakt 1:1:1 aus Artischocke, Löwenzahn und Mariendistel	133 mg	200 mg	**
Weitere Zutaten			
Cholin	133 mg	200 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: Nehmen Sie täglich je 3 Tabletten morgens und abends nach der Mahlzeit oder 4 Tabletten vor dem Zubettgehen mit ausreichend Flüssigkeit ein.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Hinweise: Da in **Basosyx® Hepa** Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Erhältliche Packung:

Packung mit 48,5 g (60 Tabletten à 808 mg), PZN: 10110505

Packung mit 113,1 g (140 Tabletten à 808 mg), PZN: 13837283

Basosyx® Hepa ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ hefefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✔ vegan

DRÜFUSAN TABLETTEN

Registriernummer: 67123.00.00

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung	
Wirkstoffe	1 Tablette enthält
Acidum silicicum Trit. D6	20,0 mg
Calcium fluoratum Trit. D6	20,0 mg
Calcium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Calcium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Ferrum phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Kalium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Magnesium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg

Gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen

Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (pflanzlich), Kartoffelstärke.

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen: Bisher sind keine Gegenanzeigen zu **Drüfusan Tabletten** bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie **Drüfusan Tabletten** erst nach Rücksprache mit dem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen: Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt. Bei Einnahme von **Drüfusan Tabletten** zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Allgemeiner Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen: Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Hinweis: Bitte bewahren Sie Drüfusan Tabletten stets in dem Umkarton verschlossen und nicht zu warm (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Erhältliche Packungsgrößen:

Packung mit 100 Tabletten, PZN: 03215066

GINKGO SYXYL TABLETTEN

Registriernummer: 4751.01.01

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung	
Wirkstoffe	1 Tablette enthält
Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 (HAB Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % m/m)	100 mg

Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fortauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen oder einen sonstigen Bestandteil von Ginkgo Syxyl Tabletten in der Schwangerschaft. Kinder unter 6 Jahren.

Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 6 - 18 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen wurden aus Berichten zu pflanzlichen Extrakten aus Ginkgo biloba abgeleitet:

Patienten mit einer krankhaft erhöhten Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) und gleichzeitiger Einnahme von gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulanzen, z. B. Phenprocoumon) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. ASS) sollten Ginkgo Syxyl Tabletten nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Zubereitungen aus Ginkgo können zu einer Verstärkung der Blutungsneigung führen, die Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten sollte deshalb 3 bis 4 Tage vor einer Operation vorsichtshalber beendet werden.

Bei Patienten mit Epilepsie kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen das Auftreten weiterer Anfälle gefördert wird.

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-haltigen Produkten und Efavirenz wird nicht empfohlen.

Dieses Arzneimittel enthält Milchzucker (Lactose). Bitte nehmen Sie Ginkgo Syxyl Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Die folgenden Wechselwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

Wird das Arzneimittel **Ginkgo Syxyl Tabletten** gleichzeitig mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulanzen, z. B. Phenprocoumon und Warfarin) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. Clopidogrel, Acetylsalicylsäure und andere nicht-steroidale Antiphlogistika [z. B. Ibuprofen, Diclofenac] angewendet, kann deren Effekt beeinflusst werden.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Ginkgo biloba mit Warfarin, Dabigatran oder Nifedipin (Erhöhung der Wirkstoffkonzentration von Efavirenz im Blut).

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-Zubereitungen und Efavirenz wird nicht empfohlen (Erniedrigung der Wirkstoffkonzentration von Efavirenz im Blut). Bitte informieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene: Bei akuten Umständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Allgemeiner Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen: Die folgenden Nebenwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

- Blutungen in verschiedenen Organen (Augen, Nase, Hirn- und Magen-Darm-Blutungen)
- Kopfschmerzen und Schwindel
- Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen
- Überempfindlichkeit (allergischer Schock)
- allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung, Juckreiz und Ausschlag)

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Hinweis: Bitte bewahren Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Erhältliche Packungsgrößen:

Packung mit 120 Tabletten zum Einnehmen N1, PZN: 07610888

HARNSÄURETROPFEN F SYXYL

Zulassungsnummer: 6838619.00.00

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates

Zusammensetzung	
10,0 g enthalten: Wirkstoffe:	
Berberis vulgaris Dil. D6	5,00 g
Colchicum autumnale Dil. D6	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch. 10 ml entsprechen 9,28 g.
1 g = 33 Tropfen

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Behandlung von Gicht und Rheuma.**

Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen: **Harnsäuretropfen F Syxyl** dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Berberis vulgaris, Colchicum autumnale oder einen der sonstigen Bestandteile sind. **Harnsäuretropfen F Syxyl** sind bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes sollen **Harnsäuretropfen F Syxyl** bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

Schwangerschaft und Stillzeit: In der Schwangerschaft und Stillzeit sind **Harnsäuretropfen F Syxyl** nicht anzuwenden.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Die Anwendung bei Jugendlichen ab 12 bis 18 Jahre sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 - 10 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen: Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Hinweis: Bitte bewahren Sie **Harnsäuretropfen F Syxyl** stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Erhältliche Packungsgrößen:

Packung mit 100 ml Mischung flüssiger Verdünnungen, PZN: 00254321

MEDECTOIN® SYXYL

Medizinprodukt zur äußerlichen Behandlung bei Neurodermitis, Psoriasis sowie bei trockener, spröder, empfindlicher Haut und Juckreiz.

Zusammensetzung: Aqua, Cetearyl Alcohol, Ectoin®, Urea, Cetearyl Isononanoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba Oil), Hydrogenated Polydecene, Pentylene Glycol, Hydroxyethyl Urea, Panthenol, Cetearyl Glucoside, Lecithin, Allantoin, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Sodium Lactate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triacetin.

Anwendung: **MedEctoin® Syxyl** ist ein Medizinprodukt zur äußerlichen Anwendung bei trockener, spröder, empfindlicher Haut und Juckreiz sowie bei Neurodermitis und Psoriasis. **MedEctoin® Syxyl** wird wie ein dünner Film mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen und dann sanft und vollständig verrieben. Auf Grund seiner Zusammensetzung kann das Präparat auch langfristig regelmäßig angewendet werden.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, **MedEctoin® Syxyl** nur von einem Patienten zu nutzen.

MedEctoin® Syxyl soll nicht auf akut entzündete Hautpartien angewendet werden. **MedEctoin® Syxyl** ist nur für die topische Anwendung auf der Haut bestimmt. **MedEctoin® Syxyl** darf nicht angewendet werden bei Sensibilisierung gegenüber Ectoin® oder einem der sonstigen Inhaltsstoffe der Creme.

Bei gereizter oder empfindlicher Haut kann es in seltenen Einzelfällen nach dem Auftragen von **MedEctoin® Syxyl** zu einem kurzfristigen Brennen auf der Haut kommen.

In seltenen Fällen kann es zu kurzzeitigen Hautreizungen, Hautrötungen und Juckreiz kommen. Bitte setzen Sie in diesen Fällen **MedEctoin® Syxyl** unverzüglich ab und halten Rücksprache mit Ihrem Therapeuten oder Apotheker.

Wenn Ihre Symptome sich verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt/Therapeuten aufsuchen.

Es liegen keine Daten zu Wechselwirkungen zwischen **MedEctoin® Syxyl** und anderen Cremes vor. Dies gilt auch für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit. Bitte halten Sie in diesen Fällen Rücksprache mit Ihrem Arzt/Therapeuten.

Auch für Kinder und Kleinkinder geeignet!

Lagerungshinweis: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Tube und auf der Faltschachtel aufgedruckt.

MedEctoin® Syxyl soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate. Bei Raumtemperatur zwischen 2° und 25° C aufbewahren. Bitte **MedEctoin® Syxyl** außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.



Darreichungsform und Inhalt:

Creme mit 30 ml, PZN: 13865629

MILZIMMUNOSYX

Zulassungsnummer: 6856304.00.00

Homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Milzfunktion

Zusammensetzung	
10,0 g Mischung flüssiger Verdünnungen enthalten: Wirkstoffe:	
Ceanothus americanus Dil. D3	5,00 g
Cinchona pubescens Dil. D3	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch.
10 ml entsprechen 8,864 g. 1 ml entspricht 34 Tropfen.

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: **Die unterstützende Behandlung bei Störungen der Milzfunktion.**

Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen: Milzimmunosyx darf nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegen Chinin oder Chinarinde
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die anderen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von **Milzimmunosyx** sind.
- bei Alkoholkranken

Wegen des Alkoholgehaltes soll **Milzimmunosyx** bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol.

Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 - 10 Tropfen ein. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 5 - 10 Tropfen ein.

Allgemeiner Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können nach Einnahme von chinin- oder chinarindehaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Bitte bewahren Sie **Milzimmunosyx** stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Erhältliche Packungsgrößen:

Packung mit 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen N1, PZN: 03208818

PROBIO-CULT®

DUO

DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Glutamin und Milchsäurebakterien.

Zutaten: Füllstoffe (Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose), Aminosäure L-Glutamin, Traubenzucker, Milchsäurebakterien (enthalten **Milch; Lactobacillus acidophilus LA-5®**, **Bifidobacterium BB-12®**), Stärke, Stabilisator Cellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoff Titandioxid, Geliermittel Carrageen, Thiaminmononitrat, Riboflavin (Vitamin B₂), Maltodextrin, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D₃), Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂).

Durchschnittliche Nährwerte pro Tagesportion			
	2 Kapseln	4 Kapseln	NRV* 2 / 4 Kapseln
Vitamin B ₁	1,4 mg	2,8 mg	127 % / 255 %
Vitamin B ₂	1,6 mg	3,2 mg	114 % / 229 %
Folsäure	200 µg	400 µg	100 % / 200 %
Biotin	30 µg	60 µg	60 % / 120 %
Vitamin D	1,66 µg	3,3 µg	33 % / 66 %
Vitamin B ₁₂	1,0 µg	2,0 µg	40 % / 80 %
L-Glutamin	200 mg	400 mg	**
Mischung aus Lactobacillus acidophilus LA-5® und Bifidobacterium BB-12®			
Koloniebildende Einheiten	1,14 x 10 ¹⁰	2,28 x 10 ¹⁰	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: 2 x täglich (morgens und abends) 2 Kapseln vor oder zu den Mahlzeiten unzerkaut schlucken. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Hinweise: ProBio-Cult® Duo ist bitte trocken und nicht über 25 °C zu lagern.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen und eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Erhältliche Packung:

Packung mit 10,9 g (30 Kapseln à 363 mg), PZN: 13335759

Packung mit 36,3 g (100 Kapseln à 363 mg), PZN: 13837308

ProBio-Cult® Duo ist:

- ✔ laktosefrei
- ✔ gelatinefrei
- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei

PROBIO-CULT®

JUNIOR

DARMFLOA-BALANCE

**Biotin für die Darmschleimhaut sowie Folsäure,
Vitamin B12, Milchsäurebakterien und Inulin**

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten: Traubenzucker, Inulin (25 %), Maltodextrin, Maisstärke, Milchsäurebakterien (Streptococcus thermophilus 0,8 %, Lactobacillus rhamnosus 0,2 %, Lactobacillus acidophilus 0,2 %, Bifidobacterium bifidum 0,1 %, Bifidobacterium breve 0,1 %, Bifidobacterium infantis 0,1 %), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D-Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammen- setzung je Tagesportion	1 Stick	2 Sticks	NRV* 1/2 Sticks
Folsäure	200 µg	400 µg	100 % / 200 %
Biotin	50 µg	100 µg	100 % / 200 %
Cyanocobalamin	2,5 µg	5 µg	100 % / 200 %
Streptococcus thermophilus	8 mg	16 mg	**
Lactobacillus acidophilus	2 mg	4 mg	**
Lactobacillus rhamnosus	2 mg	4 mg	**
Bifidobacterium bifidum	1 mg	2 mg	**
Bifidobacterium breve	1 mg	2 mg	**
Bifidobacterium infantis	1 mg	2 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: 1-2 Sticks vor oder zu den Mahlzeiten einnehmen. Kindern ab 6 Monate wird 1 Stick alle 2 Tage empfohlen. Ab 3-11 Jahre kann täglich 1 Stick empfohlen werden. Der Inhalt des Sticks kann auch in Wasser, Fruchtsaft oder anderen Kaltgetränken aufgelöst und getrunken werden.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

ProBio-Cult® Junior bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Ausgangsstoffe aus pflanzlichen oder natürlichen Bestandteilen können gewissen Farbschwankungen unterliegen. Leichte farbliche Unterschiede beeinflussen nicht die Qualität des Produktes.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Erhältliche Packung:

Packung mit 30 g (30 Sticks à 1 g), PZN: 13862341

ProBio-Cult® Junior ist:

- ✔ laktosefrei
- ✔ gelatinefrei
- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ farbstoff- und konservierungsstofffrei
lt. Gesetz

PROBIO-CULT®

PUR 15

DARMFLORA-BALANCE

15 ausgesuchte Milchsäurekulturen und Bio-Inulin. Vegane Kapseln.

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten: BIO-Inulin (57,3 %), BIO-Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Geliermittel Gellan (Kapselhülle), BIO-Reisextraktmischung (Reispulver, Reifasern, Füllstoff Gummi arabicum, Sonnenblumenöl), 15 Milchsäurekulturen (3,9 %): (Maltodextrin, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Streptococcus thermophilus).

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammen- setzung je Tagesportion	2 Kapseln	NRV* 2 Kapseln
Inulin BIO	642,6 mg	**
Milchsäurekulturenmischung von mind. 2×10^9 KbE aus: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Streptococcus thermophilus	43,2 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren nehmen täglich 2 Kapseln vor oder zu den Mahlzeiten ein. 2 Kapseln enthalten die Anzahl von mind. 2×10^9 koloniebildenden Einheiten (KbE).

Hinweise: Sollten Sie zeitgleich Antibiotika einnehmen, halten Sie 2 Stunden Abstand zu dieser Einnahme.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

ProBio-Cult® Pur 15 bitte trocken und nicht über 25 °C lagern.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Erhältliche Packung:

Packung mit 32,4 g (60 Kapseln à 540 mg), PZN: 14143097

ProBio-Cult® Pur 15 ist:

- ✓ laktosefrei
- ✓ gelatinefrei
- ✓ glutenfrei
- ✓ hefefrei
- ✓ farbstoff- und konservierungsstofffrei
lt. Gesetz
- ✓ vegan
- ✓ titandioxidfrei



Effektiver Einsatz der Milchsäurekulturen im Darm durch magensaftresistente Kapseln mit zeitverzögerter Freisetzung.



NL-BIO-01
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

PROBIO-CULT®

RELAX

DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel Mental-Balance mit L-Tryptophan und organischem Vitamin-B-Komplex aus Buchweizenkeimpulver und Bakterien-Balance mit Milchsäurebakterien und resistenter Stärke (Maisdextrin).

Zutaten:

Mental-Balance-Kapsel (hellgrün): Buchweizenkeimpulver (mit Vitamin-B-Komplex), L-Tryptophan, Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose, Reisextraktmischung (Reispulver, Reisfasern, Stabilisator Gummi arabicum, Sonnenblumenöl), Farbstoff Kupferkomplexe der Chlorophylle.

Bakterien-Balance-Kapsel (transparent): Maisdextrin, Füllstoff Hydroxypropylmethylcellulose, Milchsäurekulturen (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus), Reisextraktmischung (Reispulver, Reisfasern, Stabilisator Gummi arabicum, Sonnenblumenöl), Geliemittel Gellan.

Durchschnittliche Zusammensetzung pro Tagesportion		
Hellgrüne Kapsel (Mental-Balance-Kapsel)		NRV*
Buchweizenkeimpulver mit Vitamin-B-Komplex, davon	180 mg	**
Thiamin (Vitamin B ₁)	0,29 mg	26 %
Riboflavin (Vitamin B ₂)	0,4 mg	29 %
Niacin	5,1 mg	32 %
Pantothensäure	2,0 mg	33 %
Pyridoxin (Vitamin B ₆)	0,27 mg	19 %
Folsäure	62 µg	31 %
Methylcobalamin (Vitamin B ₁₂)	0,65 µg	26 %
Biotin	17,8 µg	35 %
L-Tryptophan	94 mg	**
Transparente Kapsel (Bakterien-Balance-Kapsel)		NRV*
Milchsäurekulturenmischung von mind. 2 x 10 ⁹ KbE aus: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus	59,7 mg	**
Resistente Stärke (Maisdextrin)	199,5 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrsmpfehlung: 1 x je 1 hellgrüne Kapsel (Mental-Balance) und je 1 transparente Kapsel (Inhalt mit weißem Pulver = Bakterien-Balance) vor oder zum Abendessen (mit etwas Wasser) schlucken.

1 Darmflora-Balance-Kapsel enthält die Anzahl lebender und teilungsfähiger Keime der Milchsäurekulturen von mind. 2 Milliarden bzw. 2×10^9 KbE (Kolonie-bildende Einheiten).

Effektiver Einsatz der Milchsäurekulturen im Darm durch magensaftresistente vegane Kapseln mit zeitverzögerter Freisetzung.

Hinweis: ProBio-Cult® Relax bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. **Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!**

Erhältliche Packungen:

Nahrungsergänzungsmittel:

Inhalt: 9,9 g (14 Kapseln à 345 mg + 14 Kapseln à 360 mg), PZN: 14217660

Inhalt: 19,7 g (28 Kapseln à 345 mg + 28 Kapseln à 360 mg), PZN: 14217677

ProBio-Cult® Relax ist:

- ✔ laktosefrei
- ✔ gelatinefrei
- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ vegan
- ✔ titandioxidfrei

PROBIO-DENT®

MUNDFLORA-BALANCE

**Schützt vor Karies und Parodontose,
verringert Zahnbelag und spendet frischen Atem**

Lutschtabletten zur Zahn- und Mundpflege

Der in **ProBio-Dent®** genutzte probiotische Stamm Streptococcus salivarius M18 (über 100 Millionen nützliche Mikroorganismen pro Lutschtablette) wurde auf spezielle Eigenschaften selektioniert und aus einer gesunden menschlichen Mundflora isoliert und kultiviert.

Streptococcus salivarius M18 unterstützt als natürliches Mitglied unserer gesunden Mundflora das Gleichgewicht zwischen den Keimen und dessen pflegende und harmonisierende Effekte wirken sich positiv auf die Erhaltung der Mundflora-Balance aus.

Daher leisten **ProBio-Dent®** Lutschtabletten einen sinnvollen Beitrag zur optimalen Zahnpflege und Mundhygiene. Der angenehme Geschmack nach Minze sorgt für frischen Atem und ein lang anhaltendes frisches Mundgefühl. Das Ergebnis: saubere Zähne, kräftiges Zahnfleisch, frischer Atem!

Ingredients: Isomalt, Maltodextrin, Trehalose, Streptococcus Salivarius M18, Magnesium Stearate, Lactitol, Acacia Senegal Gum, Aroma

Anwendung: Lutschen Sie nach der abendlichen Zahnreinigung 1 Tablette. Diese bitte vollständig im Mund zergehen lassen. Ein Verschlucken ist unschädlich.

Hinweis: Bitte trocken und nicht über 25° C lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Erhältliche Packungsgröße:

Packung mit 20 Tabletten, PZN: 11220012

ProBio-Dent® ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ farbstoff- und konservierungsstofffrei

REGACAN®

IMMUN-BALANCE

Mit Zink, Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit β -D-Glucanen und Maitakepulver

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten: Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit β -D-Glucanen (56,5 %), Maitakepulver (17,7 %), Füllstoff Cellulose, Zinkgluconat, Füllstoff Natriumcarboxymethylcellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Trennmittel Siliciumdioxid.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	3 Tabl.	NRV* 3 Tabl.
Zink	5 mg	50 %
Konzentrat aus <i>Saccharomyces cerevisiae</i> mit Beta-D-Glucanen	1,05 g	**
Maitakepulver	330 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: Täglich drei Tabletten. Entweder nehmen Sie 3 Tabletten gleichzeitig, idealerweise abends oder 3-mal eine Tablette über den Tag verteilt mit Flüssigkeit ein.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Hinweis: Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern.

Erhältliche Packungen:

Packung mit 18,6 g (30 Tabletten à 620 mg), PZN: 13335742

Packung mit 55,8 g (90 Tabletten à 620 mg), PZN: 01754451

Regacan® ist:

- ✓ glutenfrei
- ✓ laktosefrei
- ✓ farbstoff- und konservierungsstofffrei
lt. Gesetz
- ✓ vegan

REGAZYM®

PLUS

ENZYM-BALANCE

Mit Magnesium, Enzymen und Algenpulver

Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten: Füllstoffe (Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Enzymgemisch (Enzymkonzentrate aus: Aspergillus oryzae (7,8 %), Kiwi (1,3 %), Ananas (0,5 %), Feige (0,4 %), Papaya (0,3 %)), Überzugsmittel (Ethylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren), Maltodextrin, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Talkum), Kaliumcitrat, Verdickungsmittel Natriumalginat, Spirulinaalgenpulver (0,8 %), Farbstoff Titandioxid, Säureregulator Ammoniumhydroxid, pflanzliches Öl (Kokosnuss).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammen- setzung je Tagesportion	2 Tabl.	4 Tabl.	NRV* 2/4 Tabl.
Magnesium	28 mg	56 mg	8 % / 15 %
Enzymkonzentrat aus Aspergillus oryzae	140 mg	280 mg	**
Enzymkonzentrat aus Kiwi	23 mg	47 mg	**
Spirulinaalgenpulver	15 mg	30 mg	**
Enzymkonzentrat aus Ananas	9,3 mg	19 mg	**
Enzymkonzentrat aus Feige	7,8 mg	16 mg	**
Enzymkonzentrat aus Papaya	6,2 mg	12 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: Nehmen Sie täglich 3 x 1-2 Tabletten vor den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Hinweis: **Regazym® Plus** bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Ausgangsstoffe aus pflanzlichen Bestandteilen können gewissen Farbschwankungen unterliegen. Dies beeinflusst nicht die Qualität von **Regazym® Plus**.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Erhältliche Packungen:

Packung mit 85,1 g (140 Tabletten à 608 mg), PZN: 13837320

Regazym® Plus ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ hefefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✔ vegan

REMISYX®

MILIEU-BALANCE

Rechtsdrehende Milchsäure

Nahrungsergänzungsmittel mit L(+)-Milchsäure und dem Mineralstoff Zink

Zutaten: Wasser, L(+)-Milchsäure (21 %), Zinkgluconat.

Nährwerttabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	20 Tropfen	60 Tropfen	NRV* 20/60 Tropfen
Zink	2,5 mg	7,5 mg	25 % / 75 %

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: Täglich 1-3 x 20 Tropfen in reichlich Wasser, Fruchtsaft oder Tee einnehmen. Die Tagesdosis von 20 (60) Tropfen **Remisyx®** deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Zink zu 25 % (75 %) gem. Lebensmittelinformations-Verordnung.

Remisyx® darf nicht unverdünnt eingenommen werden. Deshalb auch für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Gebrauchsanweisung beachten.

Erhältliche Packungen:

Packung mit 100 ml Lösung, PZN: 09634427

Remisyx® ist:

- ✓ glutenfrei
- ✓ hefefrei
- ✓ laktosefrei
- ✓ farbstofffrei
- ✓ vegan

SELEN-FORTE SYXYL

IMMUN-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoff Selen, Aminosäure L-Glutamin und Rotweitraubenkonzentrat

Zutaten: Rotweitraubenkonzentrat (Traubenextrakt **enthält Sulfid**, Maltodextrin, Rotweinkonzentrat **enthält Sulfid**), Aminosäure L-Glutamin, Füllstoff Cellulose, Stabilisator Cellulose, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), färbendes Lebensmittel Rote-Bete-Saft-Konzentrat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Farbstoff Titandioxid, pflanzliches Öl (Kokos und Palmkern), Natriumselenit.

Durchschnittliche Nährwerte pro Tagesportion			
	1 Tablette	2 Tabletten	NRV* 1/2 Tablette
Selen	100 µg	200 µg	182 % / 364 %
L-Glutamin	100 mg	200 mg	**
Rotweitraubenkonzentrat	200 mg	400 mg	**

* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung: 1-2 Tabletten täglich mit etwas Flüssigkeit schlucken. Der gleichzeitige Verzehr von Natriumselenit und Vitamin C sollte vermieden werden, da hierdurch die optimale Verfügbarkeit von Natriumselenit beeinträchtigt werden kann. Ein zeitlich versetzter Verzehr (mindestens 1 Stunde) hat dagegen keinen Einfluss mehr.


Hinweise: **Selen-Forte Syxyl** ist bitte trocken und nicht über 25 °C zu lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum beachten! Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Erhältliche Packung:

Packung mit 43,5 g (100 Tabletten à 435 mg), PZN: 06151711

Selen-Forte Syxyl ist:

- ✔ laktosefrei
- ✔ gelatinefrei
- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ vegan



Syxyl GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 5
50670 Köln

dialog@syxyl-service.de

WWW.SYXYL.DE

03.2019

Aus der Natur. In die Balance.

SYXYL