



# Für einen Körper in Balance.

Produktkatalog

SYXYL



SEIT 1937  
BEWÄHRT

Name	PZN	Packungsgröße	Darreichungsform	Seite
<b>DARM-MUKOSA PRO</b>				<b>2</b>
ProBio-Cult® AKK1	00735078	30 St.	Tabletten	4
<b>DARMFLOA-BALANCE</b>				<b>8</b>
ProBio-Cult® Duo	13335759 13837308	30 St. 100 St.	Kapseln	10
ProBio-Cult® Junior Pro	16586019	30 St.	Sticks	12
ProBio-Cult® Pur 15	14143097	60 St.	Kapseln	14
<b>MILIEU-BALANCE</b>				
Remisylx®	09634427	100 ml	Tropfen	16
<b>SÄURE-BASEN-BALANCE</b>				<b>18</b>
Basosyl® Classic	13837277	140 St.	Tabletten	20
Basosyl® Hepa	10110505 13837283	60 St. 140 St.	Tabletten	22
<b>ENZYM-BALANCE</b>				
Regazym® Plus	13837320	140 St.	Tabletten	24
<b>IMMUN-BALANCE</b>				<b>26</b>
Regacan®	01754451	90 St.	Tabletten	28
Selen-Forte Syxyl	06151711	100 St.	Tabletten	30
<b>HOMÖOPATHISCHE ARZNEIMITTEL</b>				
Ginkgo Syxyl Tabletten	07610888	120 St.	Tabletten N1	32
Harnsäuretropfen F Syxyl	00254321	100 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N2	36
Milzimmunosyl	03208818	50 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N2	38
Drüfusan Tabletten	03215066	100 St.	Tabletten N2	40
<b>TAG-NACHT-BALANCE</b>				
Aminosylx®	13837314	120 St.	Tabletten	42

## Gesundheit braucht Gleichgewicht.

Wir bei SYXYL sind davon überzeugt, dass ein ausbalancierter Organismus sich besser gegen negative äußere Einflüsse wehren kann. Unser Ziel ist daher, den Körper in Belastungssituationen dabei zu unterstützen, in seinem natürlichen Gleichgewicht zu bleiben. Dieses Prinzip findet sich bei allen unseren Marken und Produkten wieder – egal ob für die Darmflora, den Säure-Basen-Haushalt oder das Immunsystem. Gemeinsam mit Wissenschaftlern und naturheilkundlichen Therapeuten arbeiten und forschen wir an ganzheitlichen Lösungen für den Erhalt der natürlichen Balance im Körper – und das bereits seit 1937.

Entdecken auch Sie die Produktvielfalt von SYXYL!



# SCHLEIM DICH DOCH MAL BEI DEINEM DARM<sup>1)</sup> EIN!

Unsere Darmschleimhaut ist fundamental für Gesundheit und Wohlbefinden. Sie produziert permanent Mukus. Dieser Schleim bildet zum einen eine physikalische Schutzschicht auf der Darmschleimhaut, zum anderen stellt er das Zuhause für Tausende von nützlichen Bakterienarten der Darmflora dar – wie z. B. *Akkermansia muciniphila*.

Ist die Darmschleimhaut z. B. durch Genussgifte, bestimmte Medikamente oder andere äußere Einflüsse beeinträchtigt, kann ihre Barrierefunktion ebenso abnehmen wie die Funktion der Darmflora. Derzeit wird untersucht, auf welche Weise *Akkermansia muciniphila* mit der Darmschleimhaut interagieren könnte.



1) Riboflavin (Vitamin B2) trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei, also auch der Darmschleimhaut.

## Das Pro für deine Darmschleimhaut<sup>1)</sup>.

Eine sinnvolle Ergänzung für alle, die eine gezielte Darmpflege<sup>1)</sup> betreiben möchten. Mit der in klinischen Studien bewährten Menge an pasteurisierter *Akkermansia MucT*<sup>®</sup>. Erstmals und exklusiv in Deutschland lizenziert.

- 30 Mrd. Zellen pasteurisierte *Akkermansia MucT*<sup>®</sup>
- **Riboflavin (Vitamin B<sub>2</sub>)** unterstützt die Darmschleimhaut<sup>1)</sup> und **Folat (Vitamin B<sub>9</sub>)** die Zellteilung<sup>2)</sup>
- **Kamillenblüten-Extrakt** mit Apigenin
- EFSA-geprüfte und genehmigte EU Novel Food-Zulassung
- Sehr gut verträglich

### Verzehrempfehlung

1

0

0

Erwachsene schlucken täglich eine Tablette (idealerweise vor dem Frühstück).

Ein Verzehr über eine Dauer von 1 bis 3 Monaten ist möglich.



Glutenfrei



Laktosefrei



Sojafrei



Vegan

1) Riboflavin (Vitamin B<sub>2</sub>) trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei, also auch der Darmschleimhaut.

2) Folat (Vitamin B<sub>9</sub>) hat eine Funktion bei der Zellteilung.



INNOVATIVES POSTBIOTIKUM  
**Akkermansia MucT<sup>®</sup>**



[akkermansia-probiocult.de](https://www.akkermansia-probiocult.de)

[akkermansia\\_probiocult](https://www.instagram.com/akkermansia_probiocult)

## DARM-MUKOSA PRO<sup>1)</sup>

### Nahrungsergänzungsmittel mit pasteurisierter *Akkermansia muciniphila*, Kamillenblüten-Trockenextrakt und Vitaminen.

**Zutaten:** Füllstoffe (mikrokristalline Cellulose, Calciumphosphate, Hydroxypropylmethylcellulose), pasteurisierte *Akkermansia muciniphila*, Kamillenblüten-Trockenextrakt, Trennmittel (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Stabilisator vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Maisstärke, Überzugsmittel (Hydroxypropylcellulose, Polyethylenglykol), Calcium-L-Methylfolat, Riboflavin (Vitamin B<sub>2</sub>).

#### Nährwerttabelle


Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	1 Tablette	NRV* 1 Tablette
Pasteurisierte <i>Akkermansia muciniphila</i>	<b>30 Mrd. Zellen</b>	**
Kamillenblüten-Extrakt	55 mg	**
- davon Apigenin	0,55 mg	**
Riboflavin (Vitamin B <sub>2</sub> )	0,21 mg	15 %
Folsäure (Vitamin B <sub>9</sub> ) als Calcium-L-Methylfolat	200 µg	100 %

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nicht für Schwangere, Stillende sowie Kinder und Jugendliche geeignet.

ProBio-Cult® AKK1 bitte in der Originalverpackung vor Licht geschützt, trocken und nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
30 St.	Tabletten 	00735078

<sup>1)</sup> Riboflavin (Vitamin B<sub>2</sub>) trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei, also auch der Darmschleimhaut.

# Mit Liebe für die Darmflora entwickelt.

Die Darmflora ist empfindlich, wodurch sich die Zusammensetzung der Milchsäurebakterien leicht verändern kann. Äußere Faktoren, wie z. B. Ernährung, Lebensstil (etwa Stress und mangelnde Bewegung) oder Medikamente können einen Einfluss darauf haben. Die Produkte von ProBio-Cult® können in besonderen Belastungssituationen einen wertvollen Beitrag zur Darmgesundheit leisten.



## PROBIO-CULT® DUO

# Für die tägliche Darmpflege.<sup>1)</sup>

ProBio-Cult® Duo unterstützt mit der Kombination aus Milchsäurebakterien und Mikronährstoffen die Darmflora und Darmschleimhaut<sup>1)</sup>.

- *Lactobacillus acidophilus* LA-5® und *Bifidobacterium* BB-12®, hochdosiert für die Besiedelung des gesamten Darms (23 Mrd. KbE\*/Tagesdosis).
- Riboflavin für die Darmschleimhaut<sup>1)</sup> und Glutamin.
- Vitamine B12, D3 und Folsäure, die zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen.



### Verzehrempfehlung:

2 0 2

Vor oder zu den Mahlzeiten einnehmen.  
Packung vollständig aufbrauchen.

### Hinweis:

ProBio-Cult® Duo sollte nicht zeitgleich mit einem Antibiotikum verzehrt werden, daher empfehlen wir einen um 2 Stunden zeitversetzten Verzehr.



Gelatinefrei



Glutenfrei



Hefefrei



Laktosefrei/  
Milchfrei



Farbstoff-  
frei



Konservierungs-  
stofffrei lt. Gesetz

<sup>1)</sup> Riboflavin (Vitamin B2) trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei, also auch der Darmschleimhaut.

\* KbE = koloniebildende Einheiten

## DARMFLOA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Glutamin und Milchsäurebakterien.

**Zutaten:** Füllstoffe (Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose), Aminosäure L-Glutamin, Milchsäurebakterien (*Lactobacillus acidophilus* LA-5®, *Bifidobacterium* BB-12®), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Thiaminmononitrat, Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

### Nährwerttabelle


Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	2 Kapseln	4 Kapseln	NRV* 2 / 4 Kapseln
Vitamin B1	1,4 mg	2,8 mg	127 % / 255 %
Vitamin B2	1,6 mg	3,2 mg	114 % / 229 %
Folsäure	200 µg	400 µg	100 % / 200 %
Biotin	30 µg	60 µg	60 % / 120 %
Vitamin D	1,7 µg	3,3 µg	33 % / 66 %
Vitamin B12	1,0 µg	2,0 µg	40 % / 80 %
L-Glutamin	200 mg	400 mg	**
Mischung aus <i>Lactobacillus acidophilus</i> LA-5® und <i>Bifidobacterium</i> BB-12® Koloniebildende Einheiten	1,15 x 10 <sup>10</sup>	2,3 x 10 <sup>10</sup>	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Duo bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
30 St.	Kapseln 	13335759
100 St.	Kapseln 	13837308

## Kinderleichte Darmpflege.<sup>1)</sup>

Von Geburt an bis zu ihrer Stabilisierung ist die kindliche Darmflora einer Vielzahl von Einflussfaktoren ausgesetzt. Eine Darmpflege mit z. B. ProBio-Cult® Junior Pro kann hier eine sinnvolle Ergänzung sein.

- Direktgranulat, für Kinder ab 4 Jahren und für unterwegs.
- Biotin trägt zur normalen Funktion der Schleimhäute bei, also auch der Darmschleimhaut.
- Vitamin D unterstützt die normale Funktion des Immunsystems bei Kindern.
- Mit vier ausgewählten Milchsäurebakterienstämmen:
  - › *Bifidobacterium breve* BR03
  - › *Bifidobacterium infantis* BIO2
  - › *Lactobacillus reuteri* LRE02
  - › *Lactobacillus salivarius sub. salivarius* LS03



### Verzehrempfehlung:



1 Stick zur Einnahme vor oder zu den Mahlzeiten empfohlen.

- Gelatinefrei
- Glutenfrei
- Hefefrei
- Laktosefrei
- Farbstofffrei
- Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

<sup>1)</sup> Biotin (Vitamin B7) trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei, also auch der Darmschleimhaut.

## DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Milchsäurebakterien.

**Zutaten:** Glucose, Inulin, Maltodextrin, Maisstärke, Milchsäurebakterien (*Bifidobacterium breve* BR03, *Bifidobacterium infantis* BIO2, *Lactobacillus reuteri* LRE02, *Lactobacillus salivarius sub. salivarius* LS03), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	1 Stick	2 Sticks	NRV* 1 / 2 Sticks
Vitamin D	5 µg	10 µg	100 % / 200 %
Vitamin B12	2,5 µg	5 µg	100 % / 200 %
Biotin	50 µg	100 µg	100 % / 200 %

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung  
Je Stick ist mindestens 1 Milliarde Milchsäurebakterien enthalten.

**Hinweise:** Sollten Sie zeitgleich Antibiotika einnehmen, halten Sie mindestens 2 Stunden Abstand zu dieser Einnahme.

Tipp: Das Direktgranulat mit mikroverkapselten Bakterien kann auch ohne Flüssigkeit eingenommen oder in Brei, Joghurt o. ä. eingerührt werden.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Junior Pro bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
30 St.	Sticks à 1g	16586019

## Vielfalt für die Darmflora!

ProBio-Cult® Pur 15 schafft mit 15 Milchsäurebakterien-Stämmen eine ausgeglichene Vielfalt für die Darmflora.

- Mit 15 gentechnikfreien Bakterienkulturen.
- Bio-Inulin fördert die Kulturenvermehrung.
- Synbiotikum in reiner Bio-Qualität.
- Mit exklusiv in Deutschland fermentierten, synergistischen Bakterienkulturen (1 Mrd. KbE\*/Kapsel).

### Verzehrempfehlung:


2 0 0

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren nehmen einmal täglich 2 Kapseln vor oder zu einer Mahlzeit ein.

2 Stunden Abstand zu einer parallelen Antibiotika-Einnahme halten.



\* KbE = koloniebildende Einheiten



DE-ÖKO-013  
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

## DARMFLORA-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit 15 ausgesuchten Milchsäurekulturen und Bio-Inulin.

**Zutaten:** BIO-Inulin, BIO-Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), 15 Milchsäurekulturen: Maltodextrin, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium breve*, *Bifidobacterium lactis*, *Bifidobacterium longum*, *Enterococcus faecium*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactococcus lactis ssp. lactis*, *Streptococcus thermophilus*.

### Nährwerttabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion (2 Kapseln)		NRV*
Inulin BIO	644,6 mg	**
Milchsäurekulturenmischung aus: <i>Bifidobacterium bifidum</i> , <i>Bifidobacterium breve</i> , <i>Bifidobacterium lactis</i> , <i>Bifidobacterium longum</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus casei</i> , <i>Lactobacillus fermentum</i> , <i>Lactobacillus helveticus</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus reuteri</i> , <i>Lactobacillus rhamnosus</i> , <i>Lactococcus lactis ssp. lactis</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i>	Koloniebildende Einheiten	2 x 10 <sup>9</sup> KbE **

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

2 Kapseln enthalten die Anzahl von 2 Milliarden koloniebildenden Einheiten (KbE).

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

ProBio-Cult® Pur 15 bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
60 St.	Kapseln	14143097

## REMISYX®

# Wohlfühl-Atmosphäre fürs Darm-Mikrobiom.

L(+)-Milchsäure schafft im Dünndarm ein leicht saures Milieu und damit gute Lebensbedingungen für eine gesunde, aktive Darmflora.

- Mit der physiologisch aktiven Form der Milchsäure.
- Fördert das Wachstum von Milchsäurebakterien, insbesondere Lactobazillen.
- Hat sich bei der Anwendung in Kombination mit ProBio-Cult® bewährt.



### Verzehrempfehlung:

1 1 1

Täglich 1-3-mal 20 Tropfen in reichlich Wasser, Fruchtsaft oder Tee einnehmen.

**Remisyx® darf nicht unverdünnt eingenommen werden.**



Glutenfrei



Hefefrei



Laktosefrei



Farbstofffrei



Vegan

## MILIEU-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit L(+)-Milchsäure und dem Mineralstoff Zink.

Zutaten: Wasser, L(+)-Milchsäure (21 %), Zinkgluconat.

### Nährwerttabelle


Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	20 Tropfen	60 Tropfen	NRV*
Zink	2,5 mg	7,5 mg	20 / 60 Tropfen 25 % / 75 %

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

Die Tagesdosis von 20 (60) Tropfen Remisyx® deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Zink zu 25 % (75 %) gem. Lebensmittelinformations-Verordnung.

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Remisyx® bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 ml	Lösung 	09634427

# Power<sup>1)</sup> statt sauer.<sup>2)</sup>

Normalerweise gleicht unser Mineralhaushalt saure und basische Stoffe im Körper aus. Feiern, Reisen oder bestimmtes Essen können aber für einen Säure-Überschuss sorgen – und so zum Energie-Räuber werden. Die Basosyx®-Produkte enthalten basische Mineralstoffverbindungen und sinnvolle Naturstoffe. Mit Zink unterstützen die Basosyx®-Produkte den Körper dabei, den Säure-Basen-Haushalt effektiv im natürlichen Gleichgewicht zu halten.<sup>2)</sup>

1) Calcium und Magnesium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

2) Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

# Säure-Basen-Balance mit dem pflanzlichen Plus.

Basosyx® Classic enthält basische, natriumfreie Mineralstoffverbindungen, die die Säure effektiv und schonend binden.

- Mit Zink, das den Körper dabei unterstützt, den Säure-Basen-Haushalt im natürlichen Gleichgewicht<sup>1)</sup> zu halten.
- Enthält Calcium und Magnesium für mehr Energie<sup>2)</sup> im Alltag.



## Verzehrempfehlung:



3-mal täglich 2 Tabletten nach den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) oder 1-mal täglich 4 Tabletten vor dem Zubettgehen jw. mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.



1) Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

2) Calcium und Magnesium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen, Algenpulver und Spargelpulver.

**Zutaten:** Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Füllstoff Cellulose, Maisstärke, Zinkgluconat, Kaliumcitrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Spargelpulver, Spirulinaalgenpulver.

Nährwerttabelle			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	4 Tabl.	6 Tabl.	NRV* 4 / 6 Tabl.
Calcium	644 mg	966 mg	81 % / 121 %
Magnesium	211 mg	316 mg	56 % / 84 %
Zink	10 mg	15 mg	100 % / 150 %

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

**Hinweise:** Magnesiumpräparate können bei empfindlichen Personen eine leicht abführende Wirkung haben.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Da in Basosyx® Classic Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Basosyx® Classic bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
140 St.	Tabletten 	13837277

# Lass deine Leber nicht im Stich!

Saure Stoffwechselprodukte können die Leber belasten. Zink hält den Säure-Basen-Haushalt ganz natürlich in Balance<sup>1)</sup> und Cholin hilft, die Leberfunktion zu erhalten<sup>2)</sup>.

- Mit mineralischen Citratverbindungen.
- Zusätzliche Pflanzenstoffe wie Mariendistel, Artischocke und Löwenzahn.

## Verzehrempfehlung:



Täglich je 3 Tabletten morgens und abends nach der Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.



Vegan



Glutenfrei



Hefefrei



Laktosefrei



Konservierungsstofffrei lt. Gesetz



Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
60 St.	Tabletten 	10110505
140 St.	Tabletten 	13837283

1) Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

2) Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion und einem normalen Fettstoffwechsel bei.

**Nahrungsergänzungsmittel mit Cholin zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion und Zink für den Säure-Basen-Haushalt.**

**Zutaten:** Füllstoff Cellulose, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumbisglycinat, Kaliumchlorid, Cholintartrat, Maisstärke, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren, Hydroxypropylcellulose, Polyethylenglycol), Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Magnesiumcarbonate), wässrigen Pflanzenmischextrakt (DEV 1:1) aus (Maltodextrin, Löwenzahnkraut und -wurzeln, Mariendistel Früchten, Artischockenblättern, Trennmittel Siliciumdioxid), Calciumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Cholicitrat, pflanzliches Öl (Palmkern, Kokosnuss, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Magnesiumcarbonat, Farbstoff Calciumcarbonat, Zinkcitrat, Natriummolybdat.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	6 Tabl.	NRV* 6 Tabl.
Mineralstoffe		
Kalium	300 mg	15 %
Calcium	282 mg	35 %
Magnesium	60 mg	16 %
Zink	5,0 mg	50 %
Molybdän	25 µg	50 %
Pflanzliche Zutaten		
Wässriger Pflanzenmischextrakt aus Artischocken, Löwenzahn und Mariendistel zu gleichen Anteilen	200 mg	**
Weitere Zutaten		
Cholin	200 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Da in Basosyx® Hepa Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Basosyx® Hepa bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

## Biokatalysatoren für den Organismus.

Enzyme sind Biokatalysatoren im Körper. Regazym® plus liefert ernährungsphysiologisch sinnvolle, pflanzliche Enzyme.

- Pflanzliche Enzyme aus Aspergillus oryzae, Ananas-, Feigen- und Papayafruchtpulver.
- Mit Spirulinaalgenpulver und Magnesium.

### Verzehrempfehlung:

2 2 2

Schlucken Sie täglich 3 x 2 Tabletten mindestens 1/2 Stunde vor den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) unzerkaut mit etwas Flüssigkeit.



Vegan



Glutenfrei



Hefefrei



Laktosefrei



Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

## ENZYM-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium, Enzymen und Algenpulver.

**Zutaten:** Füllstoffe (Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Enzymgemisch (Enzymkonzentrate aus Aspergillus oryzae und Feigen, Papayapulver, Ananaspulver), Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Magnesiumcarbonate), Überzugsmittel (Ethylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren, Hydroxypropylcellulose, Polyethylenglycol), Kaliumcitrat, Verdickungsmittel Natriumalginat, Spirulinaalgenpulver, Säureregulator Ammoniumhydroxid, Farbstoff Calciumcarbonat, pflanzliches Öl (Kokosnuss).

### Nährwerttabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	6 Tabl.	NRV* 6 Tabl.
Magnesium	56 mg	15 %
Enzymkonzentrate aus Aspergillus oryzae und Feigen, Papayapulver, Ananaspulver	405 mg	**
Spirulinaalgenpulver	30 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Ausgangsstoffe aus pflanzlichen Bestandteilen können gewissen Farbschwankungen unterliegen. Dies beeinflusst nicht die Qualität von Regazym® Plus.

Regazym® Plus bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
140 St.	Tabletten 	13837320

# Halte Deine Immun-Abwehr in Balance!

Vor allem in der Erkältungszeit ist ein starkes Immunsystem notwendig, um Infekte erfolgreich abzuwehren. Gleichzeitig nehmen Allergien und Autoimmunkrankheiten immer mehr zu – ein Zeichen dafür, dass die Abwehrkräfte auch überreagieren können.

Die Immun-Balance-Produkte von SYXYL haben ein gesundes Gleichgewicht und eine ausgeglichene Immunreaktion zum Ziel.



# Die körpereigene Abwehr<sup>1)</sup> aufrechterhalten!

Regacan® unterstützt mit Zink das Gleichgewicht des Immunsystems.<sup>1)</sup>

- Enthält Zink, das bei der Balance der körpereigenen Abwehrkräfte helfen kann.<sup>1)</sup>
- Mit  $\beta$ -D-Glucanen.
- Mit Maitakepilz.
- Auch in der Schwangerschaft geeignet.

## Verzehrempfehlung:



3 Tabletten täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen (idealerweise abends oder über den Tag verteilt).



<sup>1)</sup> Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

## IMMUN-BALANCE

Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit  $\beta$ -D-Glucanen und Maitakepulver.

**Zutaten:** Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit  $\beta$ -D-Glucanen, Füllstoffe (Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Maitakepulver, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Zinkgluconat.

### Nährwerttabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	3 Tabl.	NRV* 3 Tabl.
Zink	5 mg	50 %
Konzentrat aus <i>Saccharomyces cerevisiae</i> - davon $\beta$ -D-Glucane	1,05 g 210 mg	**
Maitakepulver	330 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Regacan® bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
90 St.	Tabletten 	01754451

## SELEN-FORTE SYXYL

# Wenn das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gerät.

Gerade im Winter, aber auch bei Stress, wird vor allem das Immunsystem gefordert. Das wichtige Spurenelement Selen unterstützt in diesen Situationen unsere Körperabwehr.<sup>1)</sup> Eine ausreichende Versorgung ist jedoch nicht immer gegeben.

- Enthält Selen, das zur Balance des Immunsystems<sup>1)</sup> und zum Zellschutz beiträgt<sup>2)</sup>
- Mit Glutamin und Rotweintrabenkonzentrat



### Verzehrempfehlung:

1-2 Tabletten täglich mit etwas Flüssigkeit schlucken.

### Hinweis:

Der gleichzeitige Verzehr von Natriumselenit und Vitamin C sollte vermieden werden, da hierdurch die optimale Verfügbarkeit von Natriumselenit beeinträchtigt werden kann. Ein zeitlich versetzter Verzehr (mindestens 1 Stunde) hat dagegen keinen Einfluss mehr.



Vegan



Gelatinefrei



Glutenfrei



Hefefrei



Laktosefrei

1) Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

2) Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

## IMMUN-BALANCE

**Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoff Selen, Aminosäure L-Glutamin und Rotweintrabenkonzentrat.**

**Zutaten:** Rotweintrabenkonzentrat (Traubenextrakt **enthält Sulfid**, Maltodextrin, Rotweinkonzentrat **enthält Sulfid**), Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Aminosäure L-Glutamin, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Reisstärke, Farbstoff Betenrot, färbendes Lebensmittel Konzentrat aus Färberdistel und Zitrone, Natriumselenit.

### Nährwertabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	1 Tabl.	2 Tabl.	NRV* 1 / 2 Tabl.
Selen	100 µg	200 µg	182 % / 364 %
L-Glutamin	100 mg	200 mg	**
Rotweintrabenkonzentrat	200 mg	400 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Selen-Forte Syxyl bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 St.	Tabletten 	06151711

# GINKGO SYXYL TABLETTEN

Registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Registriernummer: 4751.01.01

Zusammensetzung	
Wirkstoff	1 Tablette enthält
Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 (HAB Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % m/m)	100 mg
Sonstige Bestandteile	
Magnesiumstearat, Kartoffelstärke	

Dieses Arzneimittel enthält Milchzucker (Lactose). Bitte nehmen Sie Ginkgo Syxyl Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden ererbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen oder einen sonstigen Bestandteil von Ginkgo Syxyl Tabletten. In der Schwangerschaft. Kinder unter 6 Jahren.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen wurden aus Berichten zu pflanzlichen Extrakten aus Ginkgo biloba abgeleitet: Patienten mit einer krankhaft erhöhten Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) und gleichzeitiger Einnahme von gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulantien, z. B. Phenprocoumon) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. ASS) sollten Ginkgo Syxyl Tabletten nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Zubereitungen aus Ginkgo können zu einer Verstärkung der Blutungsneigung führen, die Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten sollte deshalb 3 bis 4 Tage vor einer Operation vorsichtshalber beendet werden.

Bei Patienten mit Epilepsie kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen das Auftreten weiterer Anfälle gefördert wird.

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo-biloba-haltigen Produkten und Efavirenz wird nicht empfohlen.

**Kinder:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 6 bis 18 Jahren nicht angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Die folgenden Nebenwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

- Blutungen in verschiedenen Organen (Augen, Nase, Hirn- und Magen-Darm-Blutungen)
- Kopfschmerzen und Schwindel
- Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen
- Überempfindlichkeit (allergischer Schock)
- allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung, Juckreiz und Ausschlag)

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Die folgenden Wechselwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

Wird das Arzneimittel Ginkgo Syxyl Tabletten gleichzeitig mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulantien, z. B. Phenprocoumon und Warfarin) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. Clopidogrel, Acetylsalicylsäure und andere nicht-steroidale Antiphlogistika (z. B. Ibuprofen, Diclofenac) angewendet, kann deren Effekt beeinflusst werden.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Ginkgo biloba mit Warfarin, Dabigatran oder Nifedipin (Erhöhung der Wirkstoffkonzentration im Blut).

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo-biloba-Zubereitungen und Efavirenz wird nicht empfohlen (Erniedrigung der Wirkstoffkonzentration von Efavirenz im Blut). Bitte informieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

**Hinweise:** Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fortauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

## Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene:

**Bei akuten Umständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

**Bei chronischen Verlaufsformen** 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Ginkgo Syxyl Tabletten stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
120 St.	Tabletten zum Einnehmen N1 	07610888

Ginkgo Syxyl Tabletten Wirkstoff: Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome andauern, sollte medizinischer Rat eingeholt werden. Warnhinweise: Enthält Lactose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

# HARNSÄURETROPFEN F SYXYL

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.  
Zulassungsnummer: 6838619.00.00

## Zusammensetzung

Wirkstoffe	10,0 g enthalten
Berberis vulgaris Dil. D6	5,00 g
Colchicum autumnale Dil. D6	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch. 10 ml entsprechen 9,28 g. 1 g = 33 Tropfen

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Behandlung von Gicht und Rheuma.

**Hinweis:** Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Gegenanzeigen:** Harnsäuretropfen F Syxyl dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Berberis vulgaris, Colchicum autumnale oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Harnsäuretropfen F Syxyl sind bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes sollen Harnsäuretropfen F Syxyl bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Dieses Arzneimittel enthält 67 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 5 Tropfen (bzw. 133 mg pro Dosis von 10 Tropfen) entsprechend 51 % (v/v). Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als in 2 ml Bier bzw. 1 ml Wein (entsprechend in 10 Tropfen dieses Arzneimittels weniger als in 4 ml Bier bzw. 2 ml Wein). Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** In der Schwangerschaft und Stillzeit sind Harnsäuretropfen F Syxyl nicht anzuwenden.

**Kinder und Jugendliche:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Die Anwendung bei Jugendlichen ab 12 bis 18 Jahre sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

## Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung

Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren:


**Bei akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 bis 10 Tropfen einnehmen.

**Bei chronischen Verlaufsformen** 1- bis 3-mal täglich 5–10 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Harnsäuretropfen F Syxyl stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N2 	00254321

Harnsäuretropfen F Syxyl Anwendungsgebiete: Harnsäuretropfen F Syxyl sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates. Harnsäuretropfen F Syxyl werden entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet. Dazu gehört: Behandlung von Gicht und Rheuma. Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Warnhinweise: Enthält 67 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 5 Tropfen entsprechend 51 % (v/v). Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

# MILZIMMUNOSYX

Homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Milzfunktion.

Zulassungsnummer: 6856304.00.00

## Zusammensetzung

Wirkstoffe	10,0 g enthalten
Ceanothus americanus Dil. D3	5,00 g
Cinchona pubescens Dil. D3	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch. 10 ml Mischung flüssiger Verdünnungen entsprechen 8,864 g. 1 ml entspricht 34 Tropfen.

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Die unterstützende Behandlung bei Störungen der Milzfunktion.

**Gegenanzeigen:** Milzimmunosyx darf nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegen Chinin oder Chinarinde
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die anderen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Milzimmunosyx sind
- bei Alkoholkranken

Wegen des Alkoholgehaltes soll Milzimmunosyx bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Milzimmunosyx enthält Ethanol (Alkohol).** Milzimmunosyx enthält 93 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 5 Tropfen (bzw. 186 mg pro Dosis von 10 Tropfen) entsprechend 70 % (v/v). Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als in 2,5 ml Bier bzw. 1 ml Wein (entsprechend in 10 Tropfen dieses Arzneimittels weniger als in 5 ml Bier bzw. 2 ml Wein). Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Kinder:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Nach Einnahme von chinin- oder chinarindehaltigen Arzneimitteln

können Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:** Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Hinweise:** Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung bedürfen.

## Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet:

**Bei akuten Zuständen** nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5–10 Tropfen ein. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

**Bei chronischen Verlaufsformen** nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 5–10 Tropfen ein. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Milzimmunosyx bitte stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
50 ml	Mischung flüssiger Verdünnungen N1 	03208818

Milzimmunosyx Anwendungsgebiete: Milzimmunosyx ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Milzfunktion. Milzimmunosyx wird entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern angewendet. Dazu gehört: Die unterstützende Behandlung bei Störungen der Milzfunktion. Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung bedürfen. Warnhinweise: Enthält 93 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 5 Tropfen entsprechend 70 % (v/v). Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

# DRÜFUSAN TABLETTEN

**Registriertes homöopathisches Arzneimittel.**

Registriernummer: 67123.00.00

**Schüßlersalz-Komplex:** Alle 12 Schüßler-Salze praktisch dosiert in einer Tablette.

Zusammensetzung	
Wirkstoffe (Gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen)	1 Tablette enthält
Acidum silicicum Trit. D6	20,0 mg
Calcium fluoratum Trit. D6	20,0 mg
Calcium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Calcium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Ferrum phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Kalium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Magnesium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Sonstige Bestandteile	
Magnesiumstearat (pflanzlich), Kartoffelstärke	

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

**Gegenanzeigen:** Bisher sind keine Gegenanzeigen zu Drüfusan Tabletten bekannt.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Drüfusan Tabletten erst nach Rücksprache mit dem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur

nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Kinder:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:** Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Nebenwirkungen:** Bisher nicht bekannt.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:** Bisher nicht bekannt.

**Hinweise:** Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt. Bei Einnahme von Drüfusan Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

## Dosierungsanleitung / Art und Dauer der Anwendung

**Bei akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

**Bei chronischen Verlaufsformen** 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Drüfusan Tabletten stets in dem Umkarton verschlossen und nicht zu warm (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
100 St.	Tabletten N2 	03215066

Drüfusan Tabletten Anwendungsgebiete: Drüfusan Tabletten sind ein registriertes homöopathisches Arzneimittel ohne Angabe einer Indikation. Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome andauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein. Warnhinweise: Enthält Lactose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

# AMINOSYX®

## TAG-NACHT-BALANCE

**Nahrungsergänzungsmittel mit den Vitaminen B1, B2, B3, B6, B12 für das Nervensystem.**

**Zutaten Morgentablette (rot):** Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Taurin, L-Argininmonohydrochlorid, L-Glutamin, L-Tyrosin, Guaranaextraktpulver (Maltodextrin, Koffein, Guaranaextrakt), Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), pflanzliches Fett (Palmöl ganz gehärtet), Nicotinamid, Reisstärke, Kupfergluconat, Farbstoff Betenrot, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, färbendes Lebensmittel Konzentrat aus Färberdistel und Zitrone, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

**Zutaten Abendtablette (weiß):** Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), L-Argininmonohydrochlorid, L-Glutamin, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumcarbonate, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Talkum), Stabilisator Cellulose, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), pflanzliches Fett (Palmöl ganz gehärtet), Farbstoff Calciumcarbonat, Nicotinamid, Kupfergluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B12).

### Nährwerttabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion 2 rote + 2 weiße Tabl. (4 Tabl.)		NRV* 4 Tabl.
Folsäure	200 µg	100 %
Kupfer	1,0 mg	100 %
Niacin (Vitamin B3)	16 mg NE	100 %
Riboflavin (Vitamin B2)	1,4 mg	100 %
Pyridoxin (Vitamin B6)	1,4 mg	100 %
Thiamin (Vitamin B1)	1,1 mg	100 %
Cyanocobalamin (Vitamin B12)	2,5 µg	100 %
L-Arginin	250 mg	**
L-Glutamin	250 mg	**

### Nährwerttabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion 2 rote + 2 weiße Tabl. (4 Tabl.)		NRV* 4 Tabl.
Taurin <sup>+</sup>	250 mg	**
L-Tyrosin	250 mg	**
L-Tryptophan <sup>++</sup>	100 mg	**
Guaranaextraktpulver <sup>+</sup> davon 10 mg Koffein	100 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

+ nur in der Tablette für den Morgen (rote Tablette) enthalten

++ nur in der Tablette für den Abend (weiße Tablette) enthalten

### Verzehrempfehlung

Morgens 2 rote Tabletten und gegen Abend 2 weiße Tabletten einnehmen.

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

**Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (2 rote Tabletten enthalten 10 mg Koffein). Bei der Einnahme von Antidepressiva sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten gehalten werden.**

Es enthält pflanzliche Bestandteile und Naturstoffe, die gewissen Farbschwankungen unterliegen können. Leichte farbliche Unterschiede können daher auftreten und beeinflussen nicht die Qualität des Produktes.

Aminosyx® bitte trocken, nicht über 25 °C lagern und Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

Packungsgröße	Darreichungsform	PZN
120 St.	Tabletten (60 morgens / 60 abends) 	13837314



Vegan



Gelatinfrei



Glutenfrei



Hefefrei



Laktosefrei



Konservierungsstofffrei lt. Gesetz

Syxyl GmbH & Co. KG  
Gereonsmühlengasse 5  
50670 Köln

dialog@syxyl-service.de



[www.syxyl.de](http://www.syxyl.de)



[syxyl](https://www.instagram.com/syxyl)

02/2026 9604550

Aus der Natur. In die Balance.

**SYXYL**